

Регулируемая опора для стекла из нержавеющей стали для крепления стекла

Характеристики регулируемой стойки из стекла из нержавеющей стали:

Р
а
л
у
е
н
р
у
е
м
и
в
е
с
т
ю
в
а
й
р
а
д
л
я
с
т
е
к
л
а
и
з
н
е
р
ж
а
в
е
ю
щ
е
й
с
т
а
л
и
д
л
я
к
р
е
п
л
е
н
и
я
с
т
е
к
л
а
Н
е
р
ж
а
в
е
ю
щ
а
я
с
т
а
л
ь
3
4
/
3
1
6
г
д
у
п
л
е
к
с
2
2
5

Д
а
м
е
р
р
3
8
м
м
(
1
1
/
2
д
ю
й
м
а
)
,
4
м
м
и
л
и
5
м
м
(
2
д
ю
й
м
а
)
,
к
р
ы
ш
к
а
1
м
м
,
д
л
и
н
а
о
с
н
о
в
а
н
и
я
р
е
г
у
л
и
р
у
е
т
с
я
о
т
2
5
д
о
3
5
м
м
.

Д
о
в
о
и
н
в
о
у
а
р
о
в
н
и
х
и
н
а
р
у
ж
н
ы
х
л
е
с
т
н
и
ц
,
п
е
р
и
л
а
б
а
л
к
о
н
а
,
п
е
р
и
л
а
п
а
л
у
б
н
о
г
о
б
е
з
р
а
м
н
о
г
о
с
т
е
к
л
а
,
д
и
з
а
и
н
б
а
л
к
о
н
а
Д
ж
у
л
ь
е
т
ы
,
п
л
а
в
а
ю
щ
а
я
л
е
с
т
н
и
ц
а

Д
о
я
к
р
ж
н
д
е
в
о
и
я
в
д
в
р
е
в
у
р
е
т
о
н
у
и
л
и
с
т
а
л
и
в
о
р
в
а
о
в
а
р
а
н
ш
л
и
р
о
в
а
н
н
ы
й
и
л
и
м
а
т
о
в
ы
й
П
о
д
х
о
д
я
т
о
л
щ
и
н
ы
с
т
е
к
л
а

П
а
н
о
т
е
р
о
в
а
н
н
ы
й
и
л
и
м
о
н
о
л
и
т
н
ы
й
Д
о
с
т
р
о
й
ы
а
О
р
р
а
б
о
т
д
в
е
т
ы
В
и
н
а
я
т
е
х
н
и
к
а





Другие модели стеклянных стоек, как показано ниже:



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
▪ SF-30 ▪ SF-40 ▪ SF-50 ▪ SF-50A	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror	▪ 30x10; 30x25mm ▪ 40x10; 40x30mm ▪ 50x12; 50x30mm ▪ 50x12; 50x50mm ▪ silicon rubber gasket included	▪ M10x120 bolt ▪ M10x72 wood screw ▪ M8x100 bolt ▪ M8 x72 wood screw



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
▪ SF-38Z	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror	▪ hollow type ▪ 38x7.5;38x38mm ▪ silicon rubber gasket included	▪ M8x70 hexagonal screw



Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
▪ SF-50T	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror	▪ 50x10;50x30mm ▪ silicon rubber gasket included	▪ 200x100x10mm





Фотографии изготовления и упаковки стеклянных стоек -







Фото монтажа стеклянных перил-





Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:

Ева

Электронная почта: sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp / WeChat: +861368680779