



Спецификация	
Название продукта	Алюминиевая раздвижная дверь бифба складной патио дверь тепловой разрыв двойной склад
Материал	Алюминиевый сплав 6063-T5 Профиль стекло аксессуары
Параметры профиля	Бренд профиля: китайский бренд
	Толщина профиля: 2,0 мм
	Обработка поверхности: порошковое покрытие, анодирование, покрытие PVDF и т. Д.
Стекланные варианты	Цвет: белый, черный, серый, нестандартный цвет
	Стандартная спецификация: 5 мм27A5 мм
	Материал: закаленное стекло
	Цвет: Ультра прозрачный, чистый, матовая, серая, зеленая, индивидуальная цвет
Другие аксессуары	Типы: одиночное стекло, ламитативное стекло и т. Д.
	Запечатываящая полоса: Materail EPDM
	Замок: китайский топ -бренд
	Трек: рельс из нержавеющей стали
	Роллер: высокопрочный полиамид





D-shape Handle

The Folding Process is easy to operate



Heavy-Duty Hinge

Single Weight **150kg**



Top Wheel

Prevent The Door From Swinging From Side To Side




Return Pulley


Easy Folding Push Smooth Without Resistance

Configuration


Doors



Sliding



Sliding Stacker




Corner Sliding



Hinged



Bi-fold



Sliding Wardrobe



Showerscreens



Screens



Pivot Door
Entry Units

Windows




Awning




Casement



Louvre



Sliding




Window Wall



Bay



Fixed



Double Hung



Bi-fold




Screens

Glass Types

Variety Of Glass & Profile Available



Temperde glass




Single glass



Double glass



Triple glass



Laminated glass



Frosted glass



Low-E glass



Reflective glass



LIVING ROOM



BALCONY



KITCHEN



BEDROOM

Workshop



1.3D&CAD drawing



2.Thermal break



3.Cutting profile



4.Lock milling



5.Profile assembling



6.Glass assenbling



7.Sealing



8.Testing



9.quarantine