



бескаркасные стеклянные перила для палубы и канальная стеклянная балюстрада

1. Характеристики профиля алюминиевого профиля U,

- Материал: Алюминий 6063Т5
- для стекла толщиной 10-12 мм
- Размер: 35x80 мм, щелевой канал: 15x70 мм
- Толщина стенки алюминиевого канала: 10 мм
- Напольный монтажный базовый алюминиевый канал U (пол может быть деревянным и бетонным)
- Приложение: ограждение, балкон безрамный перила, перила палубного стекла, садовое ограждение, лестничная площадка безрамные алюминиевые перила, алюминиевые перила, алюминиевая U-канальная балюстрада, алюминиевые перила
- Для коммерческого и современного домашнего дома
- Для оптовой и розничной торговли (мы фабрика)









Сервисы:

- 1.См. Обслуживание
- Обслуживание 2.Custom (ОЕМ или ODM)
3. Послепродажное обслуживание
- Доступность 4.Drawing
- Доступные запасы
6. Инструкция по установке
- Обратная связь 7.Fast
- 8.Чтобы ответить
- Гарантия 9.manufacturer

Любой другой вопрос, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно.

E-mail: sales06@launch-china.cn

Ph: 86-755-86037559

Факс: 86-755-86372611 (Дневное время: с 9:00 до 18:00)

Mob./whatsapp/wechat/facebook: +8615917478656

www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com