

## описание продукта

1. Класс: SUS316, SUS316L, DUPLEX2205
2. Толщина стекла: 10 мм - 13,52 мм
3. Отделка: атласная или зеркальная полировка
4. Сертификация: ISO9001, CCC

Наименование товара: **Антикоррозийный стеклянный патрубок SUS316 для ограждения бассейна бетонным или деревянным настилом бескаркасных стеклянных перил**

Материал: нержавеющая сталь

Номер модели: RCM

Установленный: Напольное покрытие

Применение: Безрамное ограждение бассейна и & Стеклянные перила

Продукты Показать





RCM









## Упаковка & Доставка

Детали упаковки:

1. Каждый патрубок обернут пластиковой пленкой и надувной подушкой, а затем положите в картонную коробку.
2. 100 патрубков упакованы в один фанерный фанер.
3. Также может быть упакован как требования клиентов.

Детали поставки: 10-15 трудодней после компенсации.

## Отчет об испытаниях

### Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

| ID       | Item/Heat No. | Dimensions/Type/Details                                    | Finish | Overall Assessment |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| 14117/01 | SSBM316       | 180mm High, 50mm Square, Base Plate<br>316 Stainless steel | 316L   | COMPLIES           |

### Remarks

After completion of the testing, the spigot was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.

Colin Lorrimer  
Metallurgical Testing Manager



Accreditation No. 14117/01  
Accredited for compliance  
with ISO/IEC 17025

## Наши сертификаты





ISO  
9001:2008  
REGISTERED



## Shenzhen Launch Co.,Ltd



[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)

KOHTAKT

KEBIL 科比奥® SHENZHEN LAUNCH CO.LTD  
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED

Eve Chow

Sales representative

M : +86 159 0733 4556

T : +86 755 8603 7559

E : sales03@launch-china.cn

A : B5-5003, Yilida Bldg, Nanshan District, Shenzhen

**Электронная почта: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)**  
**Тел .: +8615907334556**