

## Балкон из нержавеющей стали кабель проволоки лестницы балкона балкона Balustrade Post System

Для дизайна перила из нержавеющей стали наша компания имеет 2 серии:



1) Система перила кабельной проволоки; 2) Перила стержня.

Оба два типа могут использовать для интерьера и экстерьера.

Для внутреннего, мы используем нержавеющую сталь 304 класс, если использовать для наружного, мы предлагаем

Используйте из нержавеющей стали 316 класс или углеродистой сталь с порошковым покрытием и горячим оцинкованным.

Пожалуйста, предложите свой макет или эскиз к нам для справки.



Измерение	Длина	настроен на основе вашего рабочего места
	Height	850-1500 мм или настроен
	Размеры корректируются в соответствии с рабочей площадкой / планом клиентов	
Компонент и размер (мм)	Проволока	Диа 4/6 / 8 мм / индивидуальный
	Поручень	Размер: диаметр Dio50.8 / 42.4 / 38 мм; 50 * 50/40 * 40/60 * 40 мм / настроен
	Почта	Размер: диаметр Dio50.8 / 42.4 / 38 мм; 50 * 50/40 * 40 / настроен
Материалы	Поручень	SUS304 / 316 / из цельной древесины
	Почта	SUS304 / 316 / Углеродистая сталь (Матовый / Зеркало / Сила Coate)
	Проволока	SUS304 / 316.
Установка	DIY, нет необходимости сваривать легко установить его самостоятельно	
	Стекло не нужно сверлить отверстие для этого типа перил	
	Установка Манул и инструктивный рисунок доступен	

### Кабельное перила Banuster Post:

**KEBIL** 科比奥®



Кабельные фитинги из нержавеющей стали / натяжители кабеля:



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable




T807- 3mm/4mm cable



T809- 4mm/5mm cable

Кабель из нержавеющей стали:



Проекты:



Добро пожаловать, чтобы связаться с нами:  
канун  
WhatsApp / HP: +8613686807796  
Электронная почта: sales03@launch-china.cn.