

Balustrade Blange Spigot Bracket, используемые для базового крепежного стекла для бесмерных стеклянных балконных перил / плавательный бассейн / палубная терраса стеклянного перила.

Особенности Balustrade Black Spigot Bracket, используемые для базового крепежного стекла

- Модель SBM
- Квадратный тип регулируемые уровни земли
- С выравнивающей пластиной и регулировкой винтов
- С овальными отверстиями на базовой пластине





Отчет о тестировании для материала Duplex 2205 -



12/16/2020 5:54:18 PM

Method: Fe-30  
 Comment: Cr-, Cr/Ni-steel  
 Type Standard 18--8

12/16/2020 5:54:09 PM  
 Type corr.concentr.

Sample Name: Sample ID:

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.0224	0.8873	1.1010	0.0263	0.0032	21.6796	3.0718	5.5691

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	< 0.0005	0.0797	0.1603	< 0.0002	0.0044	0.0893	0.0305	< 0.0002

	Sn	Sb	B	N	Fe			
	%	%	%	%	%			
< x > (1)	0.0092	< 0.0004	0.0024	0.1024	67.1600			

Фотографии на стекле Spigot







