

## Анодирование круглых алюминиевых стеклянных перил для балконных ограждений, бассейнов и т. Д.

Материал: алюминий 6063T5

Отделка: порошковое покрытие

Размер: диаметр 50 мм круглый, толщина 3 мм, высота 1265 мм или согласно требованию

[Щелкните изображение для получения дополнительной информации](#)

**KEBIL** 科比奥®



**Round 1 way**



**Round 2 way  
180 degree**



**Round 2 way  
135 degree**



**Round 2 way  
90 degree**



## **Квадратный алюминиевый столб**

Материал: алюминий 6063T5

Отделка: порошковое покрытие

Размер: квадрат 50 \* 50 мм, толщина 3 мм, высота 1265 мм или согласно требованию

[Щелкните изображение для получения дополнительной информации.](#)



**Square 1 way**



**Square 2 way  
180 degree**




**Square 2 way  
135 degree**



**Square 2 way  
90 degree**



**Информация об упаковке, может быть упакована по требованию заказчика**





**Изображение проекта, наиболее часто используемое приложение, такое как ограждение бассейнов, системы балконных перил, системы перил для настилов**











Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь.

Фрэнк Фанг

Телефон / Wechat / Whatsapp: +8615906261741

Электронная почта: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn)