

## Китай балкон из нержавеющей стали 316 стекла Противостояние

нержавеющая сталь 316 стекло Противостояние

нержавеющая сталь 304/316

бескаркасных стеклянными перилами Противостояние кронштейн

бокового крепления стекла Противостояние контактный

для лестницы или балкона использования в помещении или на открытом воздухе  
использования

костюм 10 мм и 12 мм и 15 мм из стекла или толще стекла;

размер и размер подгонять

силиконовая резина в середине

Болт для бетона крепления

Отставание винт для дерева крепление

### SF-50 с болтом M12



Сравнение поверхности / отделка: зеркальная полировка и атласной щеткой



**Mirror**



**Satin**

SF-50

**SF-50 с запаздыванием винтом для монтажа древесины**



## SF-50

**Стекло размер Противостояние:**

**Диаметр 50 мм,  
крышка 50x12mm;**

**Тело 50x30mm,**

**M12 болт / лаг винт;**

**может быть использован в бетон, сталь, дерево балкон, палуба, терраса,  
лестница и так далее;**

**до установки и после установки**





По мере того как стекло должно быть предварительно просверленных отверстий, чтобы сделать точную цитату, пожалуйста, отправьте ваш проект близится к [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn)