

Запуск Шэньчжэнь предлагает стандартный / нестандартный размер 12 мм Толщина четкое закаленное стекло для стеклянных перил.

Основные характеристики толщины 12 мм четкое закаленное стекло -

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Появление | Прозрачный, без зеленого оттенка как стандартное закаленное стекло |
| Толщина   | 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 19 мм                                       |
| Размер    | 100 мм до 2440 мм                                                  |
| Ребра     | скошена                                                            |
| Угол      | Угол безопасности                                                  |



Сравнение стандартного закаленного стекла и ультра ясного закаленного стекла -



Тест на закаленное стекло, чтобы доказать, что он соответствует стандарту-

16MM Fully Tempered Glass  
Glass Code: G2-14  
Sheet Code: G.P.O.4

Size: 53" x 22 3/8" (inch)

Crate No. #1  
1907.007  
Size: 1348" x 568" (mm)

FULLY TEMPERED GLASS  
15MM UA / SGCC #5884  
16 CFR 1201 C-11  
ANSI Z97.1 2015



15MM Fully Tempered Glass  
Glass Code: G2-14  
Sheet Code: G PO 4  
Crate No. #1  
1  
1807-0070  
Size: 53" x 22 3/8" (inch) Size: 1346" x 568" (mm)

FULLY TEMPERED GLASS  
15MM UA / SGCC #5684  
16 CFR 1201 C-11  
ANSI Z97.1-2015