



## Продукт Характеристики:

наименование товара	Палуба Balustrade Поручни Алюминиевые Базовые Обувь Период Неподъемные Стекло Балюстрада Балкон Стекланные перила	
Модель	ALU-1262.	
Общая высота	950/1050/1150 мм или настроены	
Материалы	Базовая обувь	Алюминий 6063.
	Слот для перил	SS304. SS316.
Заканчивать	Слот для перил	1. Mirror # 600 # 800
		2. Сатин # 180 # 240 # 320 # 400
3. Покрытое покрытие		
4. ЕЛЕКТИРОВАННЫЕ		
Заканчивать	Базовый канал	1. Анодированный серебристый - наружный стандарт
		2. Порошковое покрытие (черный, белый и т. Д.) - Стандарт на открытом воздухе
		3. Алюминиевая мельница
		Покрытие & SS304 / 316 (зеркало, атлас, цветной гальванический цвет)



Алюминиевая базовая обувь:




ВершинаПрорезьТрубкаПорученьИАксессуары:



**25 × 21MM, GROOVE 14 × 14MM**

Surface treatment: satin brushed / mirror polished




25\*21 tube

**Model: SQ2521**



**DIAMETER 25.4MM, GROOVE 14 × 14MM**

Surface treatment: satin brushed / mirror polished



**Model: RD2525**





**Dia25.4mm slotted handrail tube  
14x14mm groove**



**180 degree joiner**



**90 degree joiner**



**wall-rail joiner**



**end cap**

Добро пожаловать, чтобы связаться с нами, если нужна дополнительная информация:

канун

Электронная почта: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)

HP / WhatsApp: +8613686807796