



Продукт Характеристики:

наименование товара	Палуба Balustrade Поручни Алюминиевые Базовые Обувь Период Неподъемные Стекло Балюстрада Балкон Стекланные перила	
Модель	ALU-1262.	
Общая высота	950/1050/1150 мм или настроены	
Материалы	Базовая обувь	Алюминий 6063.
	Слот для перил	SS304. SS316.
Заканчивать	Слот для перил	1. Mirror # 600 # 800
		2. Сатин # 180 # 240 # 320 # 400
3. Покрытое покрытие		
4. ЕЛЕКТИРОВАННЫЕ		
Базовый канал	Слот для перил	1. Анодированный серебристый - наружный стандарт
		2. Порошковое покрытие (черный, белый и т. Д.) - Стандарт на открытом воздухе
		3. Алюминиевая мельница
		Покрытие & SS304 / 316 (зеркало, атлас, цветной гальванический цвет)



Алюминиевая базовая обувь:




ВершинаПрорезьТрубкаПорученьИАксессуары:



25 × 21MM, GROOVE 14 × 14MM

Surface treatment: satin brushed / mirror polished




25*21 tube

Model: SQ2521



DIAMETER 25.4MM, GROOVE 14 × 14MM

Surface treatment: satin brushed / mirror polished



Model: RD2525





**Dia25.4mm slotted handrail tube
14x14mm groove**



180 degree joiner



90 degree joiner



wall-rail joiner



end cap

Добро пожаловать, чтобы связаться с нами, если нужна дополнительная информация:

канун

Электронная почта: sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp: +8613686807796