




Перила палубы перила из нержавеющей стали

Заполненный кабелем столб балюстрады из нержавеющей стали с поручнем для современных перил палубы

- Дизайн круглой стойки и перил



- Квадратная стойка и дизайн перил



Тип монтажа:



Нержавеющий кабель RКомплект для большого включает в себя все продукты, необходимые для заказа и создания простой системы кабельных ограждений высотой 38 дюймов с 3-10 стойками. 42 дюйма или 46 " коммерческая высота доступна по запросу.

Основные особенности и преимущества:

- Материал: морская нержавеющая сталь 316
- Обработка поверхности: матовая или зеркальная полировка
- Тип монтажа: торцевой или боковой
- Размер: диаметр перил 50,8 мм, диаметр стойки балюстрады 50,8 мм, толщина трубки 1,5 мм, высота настраивается.
- Размер: поручень 50 * 25 мм, диаметр стойки балюстрады 50 * 50 мм, толщина трубки 1,5 мм, высота настраивается.
- Диаметр кабеля: 3 мм / 4 мм / 5 мм / 6 мм
- Короткое время выполнения заказа
- Наш самый популярный способ размещения стоек и способ монтажа
- Доступны жилые и коммерческие площади

Боковые / фасонные стойки балюстрады для систем кабельных перил из нержавеющей стали:



Столбы балюстрады с верхним / торцевым креплением для систем кабельных перил из нержавеющей стали:



Доступны различные исполнения кабельной арматуры:



Если у вас есть вопросы, позвоните нам или отправьте электронное письмо.

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796

Электронная почта: sales03@launch-china.cn