

## **Зажим из нержавеющей стали квадратной формы из нержавеющей стали**

<b>наименование товара</b>	Стеклопанельная скоба для перил, стеклопанельная скоба, квадратная скоба
<b>марка</b>	Kebil
<b>материал</b>	SUS304, SUS316
<b>Обработка поверхности</b>	Матовый, зеркальная полировка или гальваническое покрытие
<b>пакет</b>	Индивидуально в полиэтиленовом пакете, стандартной коробке для наружной упаковки
<b>сертификат</b>	ISO 9001-2000
<b>использование</b>	(1) Для строительства и использования перил. (2) В торговом центре, дом. Стеклопанельные зажимы перил
<b>Характеристики</b>	Изготовлен из нержавеющей стали, красивый внешний вид, легко моется, хорошее качество и т. Д.
<b>Связанные ключевые слова</b>	Зажим для стекла / Зажим из нержавеющей стали / Зажим из нержавеющей стали / Зажим для стеклопанельной балюстрады / Зажим для стекла / Зажим для бескаркасного стекла
<b>заявка</b>	Украшение, широко используемое на балюстраде из нержавеющей стали & Поручни. Внутренние или наружные украшения.
<b>Время выполнения заказа</b>	2-4 недели.
<b>МОQ</b>	100 шт.

Порт: Шэньчжэнь, Китай

Торговые условия доступны: FOB, CIF, C & F, CFR, EX-WORKS

Условия оплаты доступны: T / T; L / C в виде; Western Union, Алибаба Эскроу

**Изображения продукта:**






**белый порошок покрытый Конец:**



**Черная гальваническая отделка:**



Различные типы стеклянных зажимов с размерами:



**G102**



**G103/G104**



**G105**



**G108R**



**PV-90**



**CB-180**



**BC-60**








**BC-80x35**



**CB-90**

## Specifications of all glass clamps in our company

Drawing	Picture	Ref.	A	B	C	D	E
		G108	55	55	25	11	0
		G108R	58	55	30	11	R25.4
		G101	51	41	25	11	0
		G101R	55	41	25	11	R21.5/R25.4
		G102	44	44	25	11	0
		G102R	48	44	25	11	R21.5/R25.4
		G103	50	40	22	8	0
		G104	50	40	26	12	0
		G105	54	45	28	14	0
		G107	63	45	28	14	0
		G103R	52	40	22	8	R21.5
		G104R	52	40	26	12	R21.5
		G105R	58	45	28	14	R21.5/R25.4
		G107R	66	45	28	14	R21.5/R25.4
		G106	50	40	25	12	0
		G106R	52	40	25	12	R21.5/R25.4

Этот тип стеклянных перил может быть прикреплен к квадратному столбу и стене.



Стекланный зажим для перил, обычно используемый с опорой из нержавеющей стали для крепления стеклянных панелей, для ограждения балкона, перила террасы, лестница. Подходит как для внутренних, так и для наружных дверей.



### **ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ НАС:**

1. Высокое качество перил, перил и зажима для стекла;
2. Дизайн одежды и полная линейка продуктов;
3. Конкурентоспособная цена и простота установки;
4. Материал: нержавеющая сталь 316 или нержавеющая сталь 304;
5. Дизайн клиента: наша опытная команда инженеров может разработать продукты и изготовление в соответствии с образцами, чертежами или только идеями;
6. Для получения дополнительной арматуры перил, перил из нержавеющей стали и зажима стекла, пожалуйста, напишите нам для полного каталога.

Shenzhen Launch Co., Ltd was established in 2004, located at Nanshan District, Shenzhen, and one hour by car from Hongkong International Airport. Our main product is high-grade building materials includes stainless steel balustrade post, staircase handrail, balcony guardrail, swimming pool fence and other high-grade building materials. All the products are designed strictly according to the high-end market requirements. We have our own factory in Tangxia Town, Dongguan, has a variety of precision equipment more than 50 sets: CNC lathe, milling machine, punching machine, pipe cutter, argon welder, drilling machine, polisher, etc. which can provide customers with complete product processing services. With the German SPECTRO Spectrometer, we insist on testing every batch of materials to ensure that the material is highly qualified. We also have hardness gauge, secondary element and other test equipment to ensure the products meets customers' requirements.

## ABOUT US



# OUR ADVANTAGE

Please do not hesitate to contact us if you have any requirement regarding our production lines, you can expect a timely reply with professional solutions!



Own factory, shortest lead time.



Can help customers design product drawings based on customer ideas and design engineering installation drawing according to the customer site sketch.



Sample order, trial order acceptable.



Provide material test report to ensure that the material is qualified.



13 years of industry experience, we can help customers recommend the best solution to help customers save cost.

# OUR FACTORY

More than 13 years experience in hardware industry design and processing, we can provide customized services from design to the sample and small batch trial production.





# PRODUCTION PROCESS



Casting



CNC lathe



CNC Milling



Stamping



Drilling & Tapping




Polishing



# PAYMENT & TRANSPORTATION

Welcome Alibaba Trade Assurance Order!



1 Start an order

2 Negotiate terms with our sales service & confirm order

3 Make payment

4 Alibaba provide full assurance



XDL FedEx Express

EMS

DHL

TNT



Часто задаваемые вопросы

**1. вы фабрика?**

**Да, мы фабрика**

**2. вы предлагаете бесплатные образцы?**

**Да, мы предлагаем бесплатные образцы, но клиенты должны оплатить экспресс-оплаты.**

**3. Какие материалы у вас есть?**

**У нас есть материал из нержавеющей стали 304, 316, 316L и Duplex 2205.**

**4. каково ваше MOQ?**

**Минимальный заказ составляет 1 шт.**

**5. Какой вид оплаты вы принимаете?**

**Мы принимаем оплату T / T, LC, PayPal, West Union и др.**

**6. каков ваш срок оплаты?**

**Наш срок оплаты T / T (100% или 30/70) или LC в виде.**

**7. каково ваше время доставки?**

**Наше время доставки от 5 дней до 30 дней в зависимости от вашего количества.**

**8. вы предлагаете OEM & ODM сервис?**

**Да, мы предлагаем услуги OEM и ODM.**

**9. Предлагаете ли вы послепродажное обслуживание?**

**Да, мы предлагаем послепродажное обслуживание. Любая жалоба на заказы будут рассмотрены в срок до 12 часов.**

Свяжитесь с нами немедленно для получения дополнительной информации!

Электронная почта: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)

Моб: +86 15907334556