

Стеклянная балюстрада [Перила Перила Алюминиевые](#)

описание продукта

Продукт Маменя	Стеклянные перила Перила Перила Перила
материал	Алюминий 6063 T5
Конец	Порошковое покрытие (черный, белый, серый или цвет клиентов)
Максимальная толщина стекла	12мм
Sqaure измерение	50x50mm, 3мм толщина
Круглый Dimension	Диаметр 50 мм, Толщина 3 мм
Высота Standrad	1265 мм, высоты
Монтаж	Поверхностный монтаж или сверление сердечника
Отчет о прочности	Доступный
Готов к установке	да
Стекло до FLOOR Gap	50мм
Конец Cap в гдевушка Distance	10мм
Продан как Комплект	базовый пластик & крышка, верхняя торцевая крышка, 50 мм длина сварной алюминиевой вставки внизу, пластиковое сиденье для стекла, чтобы сидеть, пластиковый канал
Типы	1) половина поста 2) односторонний конец сообщения 3) 2-сторонняя 180-градусная 4) 2-сторонняя 90-градусная 5) 2-way 135 degree
Appliaction	бассейн алюминиевый забор, балкон алюминиевые стеклянные перила, алюминиевые поручни, ступенька алюминий, алюминиевые поручни перила
Образец	Доступно для проверки качество перед заказом
Заводская инспекция	Доступный
безопасности упаковка	Пузырь мешок - картон коробка - коробка

Алюминий Handrail Destails

1) Круглые алюминиевые поручни



2) Квадратные алюминиевые поручни



3) Алюминиевый рисунок поручней






Алюминиевый поручень F Детали ittigs

Крышки



Концевые крышки



Опорная плита сварки



Испытание прочности алюминиевого поручня РОКЛАД

Introduction

MTS Metallurgical Testing Services was engaged at the client's request to witness the installation of a sample pool fence post and to subsequently conduct load tests on the post to the requirements of the Australian Standard AS 1926.1 - 2012.

Standard/Specification AS 1926.1 - 2012, Section 3.2 and Appendix B

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

ID	Item/Heat No.	Dimensions/Type/Details	Finish	Overall Assessment
14110/01	ASB1265	1265mm High, 50mm Square, Aluminium, Base Plate	6063-T5	COMPLIES

Remarks

After completion of the testing, the post was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.


Colin Lorrimer
Metallurgical Testing Manager



Accreditation No: 15624
Accredited for compliance
with ISO/IEC 17025

Алюминиевые перила


Наружные ступенчатые алюминиевые перила в Норвегии.



Забор для бассейна в Австралии.



Дизайн алюминиевых перила в Канаде в Канаде



Вопросы-Ответы

1. Вы фабрика

Да, мы фабрика.

2. Вы предлагаете бесплатные образцы?

Да, мы предлагаем бесплатные образцы, но клиенты должны платить экспресс-платежи.

3. Какие материалы у вас есть?

У нас есть материал из нержавеющей стали 304, 316, 316L и дуплекс 2205.

4. Каково ваше MOQ?

Требуется MOQ порядка 1 шт.

5. Какой вид оплаты вы принимаете?

Мы принимаем оплату T / T, LC, PayPal, West Union и т. Д.

6. Какой срок оплаты?

Наш срок оплаты - T / T (100% или 30/70) или L / C в поле зрения.

7. Каково ваше время доставки?

Наш срок доставки от 5 дней до 30 дней зависит от вашего количества.

8. До вы предлагаете OEM & ODM-сервис?

Да, мы предлагаем услуги OEM и ODM.

9. Вы предлагаете послепродажное обслуживание?

Да, мы предлагаем послепродажное обслуживание. Любая жалоба на заказы будет рассмотрена в течение 12 часов.

КОНТАКТ

Любые вопросы или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение. Вернемся к вам как можно скорее!
Для любого срочного запроса, пожалуйста, свяжитесь с нами ниже:

-Email: sales04@launch-china.cn

-Tel: (86-755) 8603 7559

-Skype: launch_04

-Mob / whats APP: + 86-13530506265

KEBIL 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com