

Стекланный фехтовой бассейн ворота оборудование из нержавеющей стали стекланный шарнир

Описание стекла из нержавеющей стали

- Glass в стекланный сверхмощный шарнир, пружинный нагруженный тип

- Model No.:g-w, g-g, g-r

- Материал: нержавеющая сталь 304/316

--Finish: зеркало / атлас / черный

- для толщины стекла: 8-12,76 мм

- Максимальная дверная листья Вес: 30 кг / пара

- Максимальная ширина листа двери: 900 мм

--Spring можно скорректировать для контроля скорости закрытия

Метод - равнорация: кастинг

- Вручение бурильника Размер отверстия: диаметр 16 мм

- Упаковка: один компьютер в один пластиковый пакет, затем в одну коробку. 12 шт в одну коробку.

- для домашнего дизайна как коммерческого, так и современного дома

- для оптовых, так и в розницу (мы фабрика)

Фотографии стекланный шарнира

Стекло к квадратному пост / стену шарнира, G-W,с плоской крышкой на концах



Стекло к квадратному пост / стену шарнира, G-W, с укоренной крышкой на концах



Стекло к квадратному пост / стену шарнира, G-W, Черное порошковое покрытие



Фотографии стеклянного шарнира, G-R

Стекло к стеклянному шарнир,с укоренной крышкой на концах



Стекло к стеклянному шарнир,с плоской крышкой на концах



Стекло к стеклянному шарнир,с плоской крышкой на концах, в черном порошковом покрытии




Стекло к круглую петлю, G-R, с плоской крышкой на концах



Стекло к круглую петли,с укоренной крышкой на концах



Чертежи стеклянные отверстия, необходимые для стеклянного шарнира и стеклянной защелки



Фотографии проекта стеклянного бассейна ограждения и стеклянные балконные перила -







КонтактИнформация

Любые вопросы или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение. Вернусь к вам как можно скорее!

Для любого срочного запроса, пожалуйста, свяжитесь с Ниже:

Контакт: Венди

Электронное письмо: sales04@launch-china.cn

Моб / WhatsApp / Wechat: +0086 159 8933 9827