


Стекло, удерживающее противостояние, стеклянное ограждение бассейна, ограждение, перила, стеклянная арматура

Характеристики:

наименование товара	Стекло, удерживающее противостояние, стеклянное ограждение бассейна, ограждение, перила, стеклянная арматура
материал	Нержавеющая сталь 304/316
Другое имя	Стеклянная стойка, стеклянная стойка из нержавеющей стали, стойка для стеклянных перил
финиш	Зеркальная полировка или сатин
Размер стеклянной стойки	Диаметр 2 дюйма с основанием 1-3 / 4 дюйма, толщина крышки 3/8 дюйма
Для толщины стекла	Закаленное стекло 1/2 дюйма и 3/4 дюйма (12 и 19 мм)
Просверленное отверстие в стекле	Диаметр 12 мм требуется для стекла
Нетто	910G / шт
монтаж	настенный / боковой монтаж / монтаж на панели
МОQ	10 кусочков
Образец	Доступный
OEM и ODM сервис	Приемлемый
заявка	Дизайн внутренних и наружных лестниц, перила балкона, перила палубного безрамного стекла, дизайн балкона Джульетты, плавающая лестница
Заводская инспекция	Доступный



**Колпачок и основание стойки диаметром 2 дюйма для монтажа на деревянную основу:**



**Заглушка и основание стойки диаметром 2 дюйма для крепления к бетонному**

**ОСНОВАНИЮ:**





**Фотографии проекта:**





[Стеклянная стойка из нержавеющей стали для безрамной стеклянной балюстрады](#)



**Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации!**  
**Электронная почта: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)**  
**Моб: +8613686807796**