Стеклянное ограждение для бассейна, петля для ворот бассейна, фурнитура, петли для стеклянных дверей из нержавеющей стали

Описание шарнира из нержавеющей стали и стекла.

--Стеклянно-стеклянная петля для тяжелых условий эксплуатации, подпружиненного типа.

--Номер модели: G-W, G-G, G-R

--Материал: нержавеющая сталь 304/316.

--Отделка: зеркало/сатин/черный

--Для толщины стекла: 8-12,76 мм

--Максимальный вес дверного полотна: 30 кг/пара.

--Максимальная ширина дверного полотна: 900 мм.

--Пружина может быть отрегулирована для контроля скорости закрытия.

--Метод изготовления: литье

--Требуется сверло размером стеклянного отверстия: диаметр 16 мм.

--Упаковка: один ПК в один полиэтиленовый пакет, затем в одну коробку. 12 шт. в одной коробке.

--Для коммерческого и современного дизайна дома

--Для оптовой и розничной торговли (мы фабрика)

Фотографии стеклянных петель

Стеклянно-квадратная стойка/настенная петля, G-W,с плоской колпачком на концах

Стеклянно-квадратная стойка/настенная петля, G-W,с конусным колпачком на концах

Стеклянно-квадратная стойка/настенная петля, G-W,черное порошковое покрытие

Фотографии стеклянных петлей , G-R

Петля стекло-стекло,с конусообразным колпачком на концах

Шарнир для стойки стекла к стеклу,с плоским колпачком на концах

Шарнир для стойки стекла к стеклу,с плоскими колпачками на концах, с черным порошковым покрытием

Шарнир для стекла и круглой стойки, G-R, с плоским колпачком на концах

Шарнир для стекла и круглой стойки,с конусообразным колпачком на концах

Чертежи отверстий в стекле для петли стекла и стекленной защелки-



фотографии проекта стекленного забора бассейна и стеклянных перил балкона -



Контакт Информация

Любые вопросы или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение. Свяжемся с вами как можно скорее!
По любым срочным вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами ниже:
Контактное лицо: Венди

Электронная почта:sales04@launch-china.cn
Моб/WhatsApp/WeChat: 0086 159 8933 9827