

**Inox Наружная палуба, натяжное устройство для проволочных перил, трос из нержавеющей стали, система столбов балюстрады для продажи**




**Заполненная кабелем опора балюстрады из нержавеющей стали с поручнем из нержавеющей стали для модельного дизайна перил лестницы**





**Заполненная кабелем опора балюстрады из нержавеющей стали с деревянным поручнем для модельной конструкции перил лестницы**





Нержавеющий кабель RКомплект для большого сочетает в себе все продукты, необходимые для заказа и создания простой системы кабельных ограждений высотой 38 дюймов с 3-10 стойками. 42 дюйма или 46 "коммерческая высота доступна по запросу.


### **Основные особенности и преимущества:**

- Материал: морская нержавеющая сталь 316
- Обработка поверхности: матовая или зеркальная полировка
- Тип монтажа: торцевой или боковой
- Размер: диаметр перил 50,8 мм, диаметр стойки балюстрады 50,8 мм, толщина трубки 1,5 мм, высота настраивается.
- Размер: поручень 50 \* 25 мм, диаметр стойки балюстрады 50 \* 50 мм, толщина трубы 1,5 мм, высота настраивается.
- Диаметр кабеля: 3 мм / 4 мм / 5 мм / 6 мм
- Короткое время выполнения заказа
- Наш самый популярный способ размещения стоек и способ монтажа
- Доступны жилые и коммерческие площади

### **Боковые стойки / стойки балюстрады для крепления перил из нержавеющей стали:**



### **Столбы балюстрады с верхним / торцевым креплением для систем кабельных перил из нержавеющей стали:**



Доступны различные исполнения кабельной арматуры:



Если у вас есть вопросы, позвоните нам или напишите нам по электронной почте.

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796

Электронная почта: sales03@launch-china.cn