

Внутренняя лестница современный и качественный дизайн комплект перил балюстрады из троса, простой в сборке, с 5-летней гарантией.

Особенности конструкции внутренней лестницы перила балюстрады из троса -

| | |
|------------------|--|
| Установить | простота установки, с предоставленными установочными чертежами и всей необходимой фурнитурой |
| Материал | Нержавеющая сталь 316 |
| Конец | матовый сатин / черное покрытие |
| После | 50 * 50 мм |
| Поручень | 50 * 25 мм |
| трос | Диаметр 4-5 мм |
| Натяжитель троса | Тип Т803 без обжима |
| дыры на столбе | Предварительно просверленный |
| МОQ | 20 метров |
| Время выполнения | 2-3 недели |

стальная балюстрада с матовой отделкой из нержавеющей стали



Балюстрада из троса с черным покрытием



Используемое оборудование натяжителя троса -
Модель Т803, без обжима, гидравлические обжимные устройства не требуются




T803 cable fitting , installation instructions

Type 1: without hydraulic crimper



Type 2: with hydraulic crimper



Mount to steel or concrete



Wood screws ,
for wood mount

Hydraulic crimper



T804, обжимной, нужен гидравлический обжимной пресс -



T804

Тросовые балюстрадные системы для балконов-





Перила балюстрады из троса в интерьере



Если вам нужны балюстрады из троса для балконов и лестниц, не стесняйтесь обращаться к

нам за предложениями.

Электронная почта - sales01@launch-china.cn

РН 0086 13590273543

Селия Чен