



## Кебіл Горячие Продажи Американский Стандарт Перила Тросовый Кабель Перила Из Нержавеющей Стали

Для конструкции перил из нержавеющей стали наша компания имеет 2 серии:

1) кабельная система перил; 2) стержневая система перил. Оба типа можно использовать для интерьера и экстерьера.

Для внутренних помещений мы используем нержавеющую сталь марки 304, для наружных работ мы предлагаем использовать нержавеющую сталь марки 316 или углеродистую сталь с порошковым покрытием и горячее цинкование.

Пожалуйста, предложите нам свой макет или эскиз для справки.



Измерение	Длина	индивидуально на основе вашей рабочей площадки
	Высота	850-1500 мм или по индивидуальному заказу
	Размеры будут корректироваться в соответствии с рабочим местом/планом заказчика.	

Компонент и размер (мм)	Проволока	Диаметр 4/6/8 мм/по индивидуальному заказу
	Поручень	Размер: диаметр 50,8/42,4/38 мм; 50*50/40*40/60*40мм/подгонянный
	Почта	Размер: диаметр 50,8/42,4/38 мм; 50*50/40*40/индивидуальные
Материалы	Поручень	СУС304/316/Твердая древесина
	Почта	СУС304/316/углеродистая сталь (матовая/зеркало/мощное покрытие)
	Проволока	SUS304/316
Монтаж	Сделай сам, не нужно сваривать, легко установить его самостоятельно	
	В стекле не нужно сверлить отверстие для этого типа перил	
	Руководство по установке и чертеж инструкции доступны	

### Вант Перила Балясины Стойка:



### Тросовая арматура/натяжители троса из нержавеющей стали:


для кабеля толщиной 3 мм, 4 мм, 5 мм или 6 мм



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable




T807- 3mm/4mm cable





T809- 4mm/5mm cable

Трос из нержавеющей стали:



Проекты:





**Добро пожаловать, чтобы связаться с нами:**  
**Канун**  
**WhatsApp/HP: 8613686807796**  
**Электронная почта: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)**