

## **Кебил Современная из нержавеющей сталь кабельная земля Земля черная лестничная речь**


Для дизайна перил из нержавеющей стали у нашей компании есть 2 серии:

1) Система перил кабельного провода; 2) Система перил. Оба двух типа могут использовать для интерьера и экстерьера.

Для помещений мы используем класс из нержавеющей стали 304, если мы используем для наружного, мы предлагаем использовать класс 316 из нержавеющей стали или углеродную сталь с порошковым покрытием и горячим оцинкованным.


Пожалуйста, предложите нам свой макет или эскиз для справки.







Shenzhen Launch Co., Ltd



Shenzhen Launch Co., Ltd

Измерение	Длина	настраивается на основе вашей рабочей площадки
	Height	850-1500 мм или индивидуально
	Размеры будут корректироваться в соответствии с клиентами «Рабочая площадь/план на рабочую площадку	
Компонент и размер (мм)	Проволока	Dia 4/6/8 мм/индивидуально
	Поручень	Размер: Dia50,8/42,4/38 мм; 50*50/40*40/60*40 мм/индивидуально
	Почта	Размер: Dia50,8/42,4/38 мм; 50*50/40*40/настройка
Материалы	Поручень	Алюминий/SUS304/316/Сплошная древесина
	Почта	Алюминий/SUS304/316/углеродистая сталь (матовая/зеркало/питания коат)
	Проволока	SUS304/316

Установка	DIY, не нуждаюсь в сварке легко установить его самостоятельно
	Стекло не нужно бурить отверстие для рельсов этого типа
	Установка Manual и инструкции доступны

**Кабельный рельсовый балярный столб:**





**Кабельные фитинги из нержавеющей стали/кабельные натяжители:**  
Для кабеля толщины 3 мм, 4 мм, 5 мм или 6 мм



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable




T807- 3mm/4mm cable



T809- 4mm/5mm cable

**Кабель из нержавеющей стали:**



**Деревянные ручки:**



**Проекты:**



**Добро пожаловать, чтобы связаться с нами:**

**Канун**

**WhatsApp/HP: 8613686807796**

**Электронная почта: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)**