Низкая цена из нержавеющей стали перила Spigot 316 стекло мини пост

наименование товара	Низкая цена из нержавеющей стали перила Spigot 316 стекло мини пост
материал	Нержавеющая сталь 316/2205
Размеры	50x50x160 / 50x50x180 / 280x50x50 мм и т. Д. Или как ваш запрос
Обработка поверхности	высокая атлас / зеркальная полировка / черный матовый
состоять	квадратная / круглая опорная плита, квадратная / круглая крышка, установочные винты, одна черная резиновая прокладка, одна прижимная плита
MOQ	10 шт
ODM и OEM	принимать
Срок поставки	10-15 дней после полученного депозита
Срок доставки	по морю, по воздуху или экспресс

Особенности:

Дуплекс 2205 из нержавеющей стали
Зеркальная полировка (до зернистости 8K)
Крепление на палубу или сверло в круглых или квадратных стилях.
Включает крышку из нержавеющей стали
Испытано и одобрено в соответствии с австралийскими стандартами для ограждения бассейна и балюстрады.
Отверстия не обязательно должны быть просверлены в стекле, поскольку используется система зажима трения
Внутренние прижимные пластины втулки затягивают, чтобы надежно и надежно закрепить стеклянные панели.
Сделано специально для стекла толщиной 10-12 мм

Детали продуктов

Фотографии проекта

Протокол испытаний на прочность

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

ID	Item/Heat No.	Dimensions/Type/Details	Finish	Overall Assessment
14117/01	SSBM316	180mm High, 50mm Square, Base Plate 316 Stainless steel	316L	COMPLIES

Remarks

After completion of the testing, the spigot was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.

Colin Lorrimar
Metallurgical Testing Manager

NATA Accreditation No. [redacted]
Accredited for compliance with ISO/IEC 17025

Dreawing



сертификация

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию:

Ева
Электронная почта: sales03@launch-china.cn
HP / WhatsApp: +8613686807796