Современная нержавеющая сталь без рамы

Стеклянные перила с базовым ботинком U-канала	
Сырье	Дуплекс 2205/316 / 316L из нержавеющей стали
Размер	Индивидуальные
Стакан	Матовое стекло / Ультра прозрачное стекло / прозрачное стекло / зеленое стекло / синее стекло и т. Д.
Толщина стекла	От 8 до 20 мм закаленное или ламинированное стекло
смонтированный	Fascia с подвесным или верхним крепежным стеклом
MOQ	1 метр
Позиция	Мостовые перила / поручни, прочие, перила / поручни, перила / поручни
Монтаж	1. Простота установки, используйте только винты для установки
	2. Подробная инструкция по установке доступна
Срок поставки	2-4 рабочих недели после получения депозита и подтверждения розыгрыша магазина

Стакан втулка тип бескаркасных балкон перила / бескаркасных ба ссейн забор дизайн:

Современный дизайн за колода / балкон перила:

Конструкция с боковым монтажом для бескаркасного балкон перила:

Напольный Балюстрада из алюминиевого U-канала и т. Д.





Посетители посещают:

Ассоциированные продукты:

stainless steel handrail fittings

Сертификаты

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации и профессиональных консультаций:

Контактное лицо: Ева

Эл. адрес: sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp / WeChat: +8615907334556