

Новый дизайн алюминиевой стеклянной балюстрады для перил балкона с темно-серым тонированным стеклом





Технические характеристики алюминиевых стеклянных перил:

ПОЕЗДНАЯ ЧАСТЬ - ПОДВАЛ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР (ММ)	ПОВЕРХНОСТЬ ОТДЕЛЕНА	ТОЛЩИНА ПОДХОДЯЩЕГО СТЕКЛА (ММ)
Канал U / Профиль U	Алюминий Аллой	102 * 62	Анодирование / аэрозольная краска	12-13,52
		102 * 67		8 + 1,52 + 8
		102 * 70,5		10 + 1,52 + 10
Внутренняя система и болт	3 или 4 метра на длину			
Облицовка	SUS 304 / SUS 316	102	Матовый / Зеркало	/
Резинка	Пластик	Различный	Черный	Все





Алюминиевый базовый U-образный профиль для стеклянной балюстрады перил в черном цвете:



Доступный Модели:

LCH-A01 / A02: без / с облицовкой для использования со стеклом от 20 до 21,52 мм

LCH-A01



20 mm to 21.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m

Waterproof tape 2 meters

Aluminum plastic fittings 3 sets


Expansion screws 3 pieces

LCH-A02



20 mm to 21.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m


Decorative cover 2 meters

Aluminum plastic fittings 3 sets

Expansion screws 3 pieces

LCH-B01 / A02: без / с облицовкой для использования со стеклом от 16 мм до 17,52 мм

LCH-B01



16 mm to 17.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



LCH-B02




16 mm to 17.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



LCH-C01 / A02: без / с облицовкой для использования со стеклом от 12 до 13,14 мм

LCH-C01



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)




LCH-C02



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



LCH-D01 / A02: без / с облицовкой для использования со стеклом от 12 до 13,14 мм

LCH-D01



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m



Waterproof tape 2 meters



Aluminum plastic fittings 3 sets



Expansion screws 3 pieces

LCH-D02



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m



Decorative cover 2 meters



Aluminum plastic fittings 3 sets



Expansion screws 3 pieces

Для коммерческого и жилого применения
Как оптом, так и в розницу (мы производитель)













ЕЩЕ ТИПЫ АЛЮМИНИЕВЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ РЕЙКОВ:

Small profile: for glass thickness 10-12.76mm




Big profile: for glass thickness 20-30mm



ПОРУЧНИК ДЛЯ ТРУБКИ:







Вопросы-Ответы

1. Вы на заводе?

Да, мы на заводе.

2. Предлагаете ли вы бесплатные образцы?

Да, мы предлагаем бесплатные образцы, но клиентам необходимо оплатить экспресс-доставку.

3. Какие материалы у вас есть?

У нас есть материал из нержавеющей стали 304, 316, 316L и Duplex 2205.

4. Каково ваше MOQ?

Минимальный объем заказа - 1 шт.

5. Какие платежи вы принимаете?

Мы принимаем оплату T / T, LC, PayPal, West Union и т. Д.

6. Каков ваш срок оплаты?

Наши условия оплаты - T / T (100% или 30/70) или LC в виде.

7. Каково ваше время доставки?

Наш срок доставки составляет от 5 до 30 дней в зависимости от вашего

количества.

8. Предлагаете ли вы услуги OEM и ODM?

Да, мы предлагаем услуги OEM и ODM.

9. Предлагаете ли вы послепродажное обслуживание?

Да, мы предлагаем послепродажное обслуживание. Любая жалоба на заказы рассматривается в срок до 12 часов.

Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации:

Ева

Электронная почта: sales03@launch-china.cn

Мобильный / WhatsApp: +8613686807796