

Новый SS 304 316 стеклянная фурнитура из нержавеющей стали стеклянная балюстрада зажим балконные стеклянные перила зажимы зажим аксессуары для перил

наименование товара	Новый SS 304 316 стеклянная фурнитура из нержавеющей стали стеклянная балюстрада зажим балконные стеклянные перила зажимы зажим аксессуары для перил
Размер	B55*Д55*Т35(мм)
За стакан толщина	3/8" 10мм стекло
Материал	SUS304, SUS316
Обработка поверхности	Сатинированная, зеркальная полировка или гальваническое покрытие
Упаковка	Индивидуально в полиэтиленовом пакете, стандартная коробка для внешней упаковки
Сертификат	ИСО 9001-2000
Применение	(1) Для строительства и поручней. (2) в торговом центре, доме. Зажимы для перил
Функции	Изготовлен из нержавеющей стали, красивый внешний вид, легко моется, хорошее качество и т. д.
Связанные ключевые слова	Зажим для стекла / Зажим для стекла из нержавеющей стали / Зажим для стекла из нержавеющей стали / Зажим для стеклянной балюстрады / Зажим для стекла / Бескаркасный зажим для стекла
Заявление	Украшение, широко используемое на балюстрадах и поручнях из нержавеющей стали. Внутренние или наружные украшения.
Время выполнения	2-4 недели.
Минимальный заказ	100 штук.

Порт: Шэньчжэнь, Китай

Доступные торговые условия: FOB, CIF, C&F, CFR, EX-WORKS

Доступные условия оплаты: Т/Т; Аккредитив по предъявлении; Вестерн Юнион, условное депонирование Алибаба

Изображения продукта:











Белый Пудра с покрытием Заканчивать:



Черный Гальваническое покрытие Отделка:



Различные типы стеклянных зажимов с размерами:



G102



G103/G104



G105



G108R



PV-90



CB-180



BC-60








BC-80x35



CB-90


Specifications of all glass clamps in our company

Drawing	Picture	Ref.	A	B	C	D	E
		G108	55	55	25	11	0
		G108R	58	55	30	11	R25.4
		G101	51	41	25	11	0
		G101R	55	41	25	11	R21.5/R25.4
		G102	44	44	25	11	0
		G102R	48	44	25	11	R21.5/R25.4
		G103	50	40	22	8	0
		G104	50	40	26	12	0
		G105	54	45	28	14	0
		G107	63	45	28	14	0
		G103R	52	40	22	8	R21.5
		G104R	52	40	26	12	R21.5
		G105R	58	45	28	14	R21.5/R25.4
		G107R	66	45	28	14	R21.5/R25.4
		G106	50	40	25	12	0
		G106R	52	40	25	12	R21.5/R25.4

Этот тип зажима для стеклянных перил можно закрепить на квадратной стойке и стене.



Зажим для стеклянных перил обычно используется со стойкой из нержавеющей стали для удержания стеклянных панелей, для ограждения балкона, ограждения террасы, лестницы. Подходит как для внутренней, так и для наружной двери.



ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ НАС:

1. Высокое качество перил, перил и стеклянных зажимов;
2. Модный дизайн и полная линейка продуктов;
3. Конкурентоспособная цена и простота установки;
4. Материал: нержавеющая сталь 316 или нержавеющая сталь 304;
5. Дизайн клиента: наша опытная команда инженеров может разработать продукты и изготовление по образцам, чертежам или только идеям;
6. Для получения дополнительной фурнитуры для поручней, перил из нержавеющей стали и зажима для стекла, пожалуйста, напишите нам для получения полного каталога.

Часто задаваемые вопросы

1. Вы на заводе?

Да, мы фабрика.

2. Вы предлагаете бесплатные образцы?

Да, мы предлагаем бесплатные образцы, но клиенты должны платить за экспресс-доставку.

3. Какие материалы у вас есть?

У нас есть материал из нержавеющей стали 304, 316, 316L и Duplex 2205.

4. Каков ваш минимальный объем заказа?

Минимальный заказ заказа составляет 1 шт.

5. Какой вид оплаты вы принимаете?

Мы принимаем оплату T/T, LC, PayPal, West Union и т. д.

6. Каков ваш срок оплаты?

Наш срок оплаты T/T (100% или 30/70) или LC по предъявлении.

7. Каково ваше время доставки?

Наше время доставки составляет от 5 дней до 30 дней в зависимости от вашего количества.

8. Вы предлагаете услуги OEM и ODM?

Да, мы предлагаем услуги OEM и ODM.

9. Вы предлагаете послепродажное обслуживание?

Да, мы предлагаем послепродажное обслуживание. Любая жалоба на заказы будет рассмотрена вовремя в течение 12 часов.

Свяжитесь с нами немедленно для получения дополнительной информации!

Электронная почта: sales03@launch-china.cn

Моб: 8613686807796