

Бассейн Забор из стекла Перила дизайн из нержавеющей стали Стеклянные балюстрады Втулки SCM

наименование товара	Бассейн Забор из стекла Перила дизайн из нержавеющей стали Стеклянные балюстрады Втулки SCM
Материал	Нержавеющая сталь 316/2205
Измерение	Диаметр 50мм x 285мм
Обработка поверхности	высокий глянец / зеркало полированный / черный матовый
Длестеклотолщина	10-13.52mm
Состоять	квадратная / круглая плита основания цапфы, квадратная / круглая крышка, зажимные винты, один черный резиновый спейсер, пластина один давление
MOQ	10 шт
ODM и OEM	Принимать
Срок поставки	Через 10-15 дней после полученного депозита
Срок доставки	на корабле, по воздуху или по экспресс

Функции:

- 1- Простая установка - DIY сосредоточены Идеально подходит для стекла бассейн, стеклянный сад, балюстрады перила, лестницы рамы Post. Нет необходимости сверлить отверстия на стекле.
- 2- Сделано из высокого класса 316 или 2205 Дуплекс материала из нержавеющей стали, антикоррозионные и долговечны.
- 3 Заполните ваш бассейн или другие открытые участки с бескаркасной стеклянной оградой.
- 4- крышка и 4 винта для пола включены.

подробнее о продукции

Model: SCM



Mirror polished



Satin brushed



фотографии проекта





Отчет об испытаниях прочности

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

ID	Item/Heat No.	Dimensions/Type/Details	Finish	Overall Assessment
14117/01	SSBM316	180mm High, 50mm Square, Base Plate 316 Stainless steel	316L	COMPLIES

Remarks

After completion of the testing, the spigot was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.




Colin Lorrimar
Metallurgical Testing Manager



Accreditation No. ~~14117~~ 14117
Accredited for compliance
with ISO/IEC 17025

Рисунок



сертификация



ISO
9001:2008
REGISTERED



Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию:

канун

E-mail: sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp: +8613686807796