

Спецификация

Название продукта

Модель

Стекло

Стеклоподножка

Размер навеса

Приложение

Заканчивать

Стеклоподдержка

Hardware с инструментом

Усиленные разъемы с навесом из нержавеющей стали.

LCH-GC180

Ламинированное прозрачное закаленное стекло 12,76 мм или по мере необходимости

Нержавеющая сталь 304/316

900* 1200-1600 мм

Дверь, внутренний дворик, балкон, магазины, дома и т. Д.

Зеркало / атлас / индивидуальный цвет

Стена до стеклянного кронштейна (2 шт.

Передний стеклянный кронштейн (2 шт.

Задний консольный настенный кронштейн (2 шт.


Стержень (φ10mm, l = 750 мм; твердый) (2 шт.




launch-china.en.alibaba.com




1800x900(mm)



Различные индивидуальные модели стеклянных навесов, армированная фитинга разъема навеса из нержавеющей стали.



Проектные чехлы стеклянных навесов, установленных для дома, магазинов и т. Д.



Детали упаковки для наборов навес из нержавеющей стали -

- 1) 5 слоев гофрированной картонной коробки с напечатанными отметками.
- 2) Стекло упакован в мешок из ПВХ и покрытый пеной.
- 3) Картон, связанная с 4-6 пластиковыми ремнями

