


Atin Chated Регулируемая нержавеющая сталь Дуплекс 2205 стеклянный стеклянный SPIGOT для безрамочной стеклянной бассейна Забор / балкон / терраса / лестница / для палубы.


# Спецификации. Для регулируемой нержавеющей стали дуплекс 2205 стеклянный

- Базовая пластина Тип Фланец Стекло Spigot
- 168 мм высотой
- регулируемый уровень земли
- Для стекла толщины 10-13,52 мм
- Дуплекс 2205.
- Матовый атлас (зеркало полированное, матовый черный цвет также в наличии)

#Фото для регулируемой нержавеющей стали дуплекс 2205 стеклянный Spigot -







| 深圳市朗驰商贸有限公司<br>SHENZHEN LAUNCH CO., LTD. |                 | Surface treatment                | Proportion |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| Design                                   | Jacky           | Material                         | 1:2        |
| Check                                    | Drawing NO: SSM | No note of entity size tolerance |            |
| Craft                                    | Name:           | Linear tolerance                 | X ±0.1     |
| Audit                                    | Revision        | Linear tolerance                 | XX ±0.1    |
| Approve                                  | V001            | Angle tolerance                  | XX ±1°     |

# Дуплекс 2205 Материал Испытательный отчет для стекла Spigot-



12/16/2020 5:54:18 PM

Method: Fe-30  
Comment: Cr-, Cr/Ni-steel  
Type Standard 18--8

Type corr.concentr.

12/16/2020 5:54:09 PM

Sample Name:

Sample ID:

|           | C      | Si     | Mn     | P      | S      | Cr      | Mo     | Ni     |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|           | %      | %      | %      | %      | %      | %       | %      | %      |
| < x > (1) | 0.0224 | 0.8873 | 1.1010 | 0.0263 | 0.0032 | 21.6796 | 3.0718 | 5.5691 |

|           | Al       | Co     | Cu     | Nb       | Ti     | V      | W      | Pb       |
|-----------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|
|           | %        | %      | %      | %        | %      | %      | %      | %        |
| < x > (1) | < 0.0005 | 0.0797 | 0.1603 | < 0.0002 | 0.0044 | 0.0893 | 0.0305 | < 0.0002 |

|           | Sn     | Sb       | B      | N      | Fe      |  |  |  |
|-----------|--------|----------|--------|--------|---------|--|--|--|
|           | %      | %        | %      | %      | %       |  |  |  |
| < x > (1) | 0.0092 | < 0.0004 | 0.0024 | 0.1024 | 67.1600 |  |  |  |

#Project Фотографии регулируемой нержавеющей стали Дуплекс 2205 стеклянного SPIGOT-

