Нержавеющая сталь 25 мм трубы угловые разъемы квадратных труб

Характеристики:

Неправильное подключение трубы к радиаторам отопления может привести к ряду проблем, которые могут повлиять на эффективность работы системы отопления и комфорт в помещении. Вот некоторые из возможных проблем:

1. Неравномерное распределение тепла: Если труба подключена неправильно, горячая вода может не достигать всех радиаторов равномерно. Это может привести к тому, что некоторые радиаторы будут нагреваться недостаточно, а другие будут перегреваться.
2. Шум и вибрация: Неправильное подключение может вызвать шум и вибрацию в системе отопления. Это может быть вызвано неправильным расположением труб или неправильным креплением.
3. Утечки: Неправильное подключение может привести к утечкам воды. Это может быть вызвано неправильным уплотнением соединений или неправильным выбором материалов.
4. Повышенное давление: Неправильное подключение может привести к повышенному давлению в системе отопления. Это может быть опасно и может привести к повреждению труб и радиаторов.
5. Неэффективное использование энергии: Неправильное подключение может привести к неэффективному использованию энергии. Это может быть вызвано неправильным расположением труб или неправильным выбором материалов.

Чтобы избежать этих проблем, важно правильно подключить трубу к радиаторам отопления. Это может быть сделано профессиональным установщиком или самостоятельно, если у вас есть необходимые знания и опыт.

Квадрат S1, S2, S3, S4, S5

Материал	Сталь, нержавеющая сталь 215/304/316
Приемлемо	Обслуживание OEM&ODM

Техника

[illegible] зеркало или электроплетана в различных цветах

Размер

25мм*25мм, 3мм*3мм, 4мм*4мм или 5мм*5мм

Производитель и экспортер

Время проведения образца

3-7 дней

Упаковка

Жемчужный ватный пакет + коробки или согласно запросу клиентов

Срок поставки	1-2 дней после полученного депозита

Модели продукта:

Для использования с пробирками 25 * 25 * 1,2 (мм)





S201



S202



S203



S204



S205

Для использования с трубками 40 * 40 * 1,5 (мм)

S401

S402

S403

S404

S405

Для использования с пробирками 50 * 50 * 2 (мм):



2-way tube connector	For tube dimensions	Model
	40×20×1.5(mm)	S400
	40×40×1.5(mm)	S401
	50×50×1.5(mm)	S501
	51×51×3.2(mm)	S511

3-way tube connector	For tube dimensions	Model
	40×40×1.5(mm)	S402
	51×51×3.2(mm)	S512

3-way tube connector	For tube dimensions	Model
	30×30×1.5(mm)	S303
	40×40×1.5(mm)	S403
	50×50×2.0(mm)	S503
	51×51×3.2(mm)	S513

4-way tube connector	For tube dimensions	Model
	40×40×1.5(mm)	S404
	50×50×2.0(mm)	S504
	51×51×3.2(mm)	S514

4-way tube connector	For tube dimensions	Model
	40×40×1.5(mm)	S405

ПроектФото:

Круглый тип Нержавеющая сталь трубы угловой разъем / труба локоть:

Part No.	For tube size	Material	Finish
▪ E301	▪ Φ42.4mm ▪ Φ50.8mm	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror

Part No.	For tube size	Material	Finish
▪ E302	▪ Φ42.4mm ▪ Φ50.8mm	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror

Part No.	For tube size	Material	Finish
▪ E303	▪ Φ42.4mm ▪ Φ50.8mm	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror

Part No.	For tube size	Material	Finish
▪ E304	▪ Φ42.4mm ▪ Φ50.8mm	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror

Part No.	For tube size	Material	Finish
▪ E305	▪ Φ12mm ▪ Φ20mm	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror

Part No.	For tube size	Material	Finish
▪ E306	▪ Φ50.8mm	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror

Part No.	For tube size	Material	Finish
▪ E307	▪ Φ43	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror

Part No.	For tube size	Material	Finish
▪ B502	▪ Φ12mm	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror

Доставка и упаковка

--DeLivery: 3-5 дней по воздуху. 10-15 дней по морю

- Пакасинг: один кусок в один пластиковый пакет, 3 штуки в одну коробку.

- Значение времени ведения: 3-5 дней, если товары на складе. 15-20 дней, если товары не на складе. (Это дефекты по количеству)

Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации:
Электронная почта: sales03@launch-china.cn
Моб / WhatsApp: +8613686807796