

Перила из нержавеющей стали, перила, перила, перила, перила

Перила из нержавеющей стали AISI 316L/304 для балконов, лестниц, коммерческих зданий и т. д.


Характеристики перил балюстрады из нержавеющей стали следующие:

Характеристики продукта:

Продукт Имя	Перила из нержавеющей стали, перила, перила, перила, перила
Материал	Нержавеющая сталь 304 или 316 или 316L
Заканчивать	Зеркальная полировка, сатиновая шлифовка или черный порошок
Размер	Ф50,8 или 42,4 мм*В1100 (мм)
Размер перекладины/стержня	Диаметр 12 мм
Поручень	Доступный
Монтаж	саморезы/взрывные болты/винты
Монтаж	верхний монтаж / монтаж на панели
Приложение	перила балкона, перила террасы, перила крыльца, перила террасы, перила лестницы
Фитинги	Все литые и цельные


Выставка продуктов













Черный Пудра с покрытием Заканчивать:






Фотографии проекта:



KEBIL 科比奥®







Упаковка и доставка:

Детали упаковки:

ЭПЭВнутренняя коробкаКартонная коробка; Деревянная рамка.

Его можно изменить по требованию клиента.

Срок выполнения: 10-15 рабочих дней после получения депозита.

Контакт:

Электронная почта: sales04@launch-china.cn

HP/WhatsApp/WeChat: 8615989339827