


Проволочные перила из нержавеющей стали с черным столбом, боковые балконные кабельные перила «сделай сам»



Для проектирования перил из нержавеющей стали наша компания предлагает 2 серии: 1) система перил из кабельной проволоки; 2) стержневая система перил. Оба типа можно использовать для интерьера и экстерьера.

Для внутренних помещений мы используем нержавеющую сталь марки 304, при использовании на открытом воздухе мы предлагаем использовать нержавеющую сталь марки 316 или углеродистую сталь с порошковым покрытием и горячей оцинковкой.

Пожалуйста, предложите нам свой макет или эскиз для справки.







Измерение	Длина	настроенный на основе вашего рабочего места
	Высота	850-1500 мм или по индивидуальному заказу
	Размеры будут корректироваться в соответствии с местом работы/планом клиента.	
Компонент и размер (мм)	Проволока	Диаметр 4/6/8 мм/по индивидуальному заказу
	Поручень	Размер: диаметр 50,8/42,4/38 мм; 50*50/40*40/60*40 мм/по индивидуальному заказу
	Почта	Размер: диаметр 50,8/42,4/38 мм; 50*50/40*40/по индивидуальному заказу
Материалы	Поручень	SUS304/316/Массив древесины
	Почта	SUS304/316/углеродистая сталь (матовая/зеркало/силовое покрытие)
	Проволока	SUS304/316

Установка	Сделай сам, нет необходимости сваривать, легко установить самостоятельно
	Для этого типа перил в стекле не требуется сверлить отверстие.
	Доступны руководство по установке и чертеж инструкции.

Кабель Перила Баластер Стойка:





Фитинги для тросов/натяжители тросов из нержавеющей стали:
для кабеля толщиной 3 мм, 4 мм, 5 мм или 6 мм



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803- 3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable



T807- 3mm/4mm cable



T809- 4mm/5mm cable


Кабель из нержавеющей стали:



Деревянные перила:



Проекты:



Добро пожаловать, свяжитесь с нами:

Канун

WhatsApp/HP: 8613686807796

Электронная почта: sales03@launch-china.cn