

Стеклянные петли из нержавеющей стали, стеклянные пружинные петли, петли для ворот бассейна

Описание шарниров из нержавеющей стали и стекла.

- Стекло-стеклянная петля для тяжелых условий эксплуатации, подпружиненного типа.
- Номер модели: G-G
- Материал: нержавеющая сталь 304/316.
- Отделка: зеркало/сатин/черный
- Для толщины стекла: 8-12,76 мм
- Максимальный вес дверного полотна: 30 кг/пара.
- Максимальная ширина дверного полотна: 900 мм.
- Пружина может быть отрегулирована для контроля скорости закрытия.
- Метод изготовления: литье
- Требуется сверло размером стеклянного отверстия: диаметр 16 мм.
- Упаковка: один ПК в один полиэтиленовый пакет, затем в одну коробку. 12 шт в одной коробке.
- Для коммерческого и современного дизайна дома
- Для оптовой и розничной торговли (мы фабрика)

Фотографии стеклянных петель , G-R

Петля стекло-стекло, с конусообразным колпачком на концах



Шарнир для стойки стекла к стеклу, с плоским колпачком на концах



Шарнир для стойки стекла к стеклу, с плоскими колпачками на концах,
в черном порошковом покрытии



Другой модели для стекло петля

Петля от стекла к квадратной стойке/настенная, G-W








Шарнир для стекла и круглой стойки, G-R






Чертежи отверстий в стекле для петли стекла и стеклянной защелки-



фотографии проекта стеклянного забора бассейна и стеклянных перил балкона -





Контакт Информация

Любые вопросы или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение. Свяжемся с вами как можно скорее!

По любым срочным вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами ниже:

Контактное лицо: Венди

Электронная почта: sales04@launch-china.cn

Моб/WhatsApp/WeChat: 0086 159 8933 9827