

Стеклянная стойка из нержавеющей стали

1. Стеклянная стойка из нержавеющей стали Стеклянная терраса Палуба лестницы Балюстрада Технические характеристики:

1), столб нержавеющей стали:

- 40 x 40 мм, 50 x 50 мм квадратная стойка
- Диаметр 42,4 мм, диаметр 50,8 мм Круглый стол
- Стандартная высота 1100 мм или согласно вашему требованию
- Различные модели из нержавеющей стали,
 - 1 сообщение или конец сообщения
 - 2-полосная позиция 90 ° или угловая стойка
 - 2-разовое сообщение 180 ° или средняя должность
 - 2 way post 135

2), Поручни из нержавеющей стали:

- 50 x 25 мм Квадратные поручни
- Диаметр 42,4 мм, диаметр 50,8 мм Круглый поручень

Оба пост & толщина стенки поручня 1,5 мм.

Толщина стекла: 8 - 12,7 мм

Доступны закаленное стекло или ламинированное стекло

2. Напольное крепление Круглый стол & перила для поручней :

KEBIL 科比奥®





3. Боковой монтаж Круглый стол & перила стеклянные перила дизайн:

KEBIL 科比奥®



4. Напольное крепление Квадратная стойка & перила стеклянные перила дизайн:

KEBIL 科比奥®





5. Стеклопанельная решетка из нержавеющей стали из нержавеющей стали:



Любой проект нуждается в этом, пожалуйста, свяжитесь с нами свободно:

Эл. адрес: sales02@launch-china.cn , Skype: [запуск-02](#) ,