

## Труба из нержавеющей стали / Труба для поручней из нержавеющей стали

Материал: нержавеющая сталь 304 или 316L

Отделка: Зеркало полированное или атласное

SWIMMING POOL FENCING HARDWARE

KEVIL 科比奧  
SHENZHEN LAONON CO., LTD

### STAINLESS STEEL HANDRAIL TUBE

| Round tube |   |
|------------|---|
| Material   | Stainless steel<br>304L /316L                         |
| Finish     | Satin or mirror                                       |
| Sizes      | Ø 38.1 x 1.5 mm<br>Ø 42.4 x 1.5 mm<br>Ø 50.8 x 1.5 mm |



| Square tube |  |
|-------------|--|
| Material    | Stainless steel<br>304L /316L                            |
| Finish      | Satin or mirror  |
| Sizes       | 38 x 38 x 1.5 mm<br>40 x 40 x 1.5 mm<br>50 x 50 x 1.5 mm |



| Rectangular tube |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Material         | Stainless steel<br>304L /316L        |
| Finish           | Satin or mirror                      |
| Sizes            | 50 x 10 x 1.5 mm<br>50 x 25 x 1.5 mm |

## STAINLESS STEEL SLOT HANDRAIL TUBE

| Round slot tube |  |
|-----------------|--|
| Material        | Stainless steel<br>304L /316L  |
| Finish          | Satin or mirror  |
| Sizes           | Ø 38 x 1.5 , 15x15mm single slot<br>Ø 42x1.5 mm , 15x15mm / 24x24mm single slot<br>Ø 50.8x1.5 mm , 15x15mm single slot |



| Square slot tube |   |
|------------------|---|
| Material         | Stainless steel<br>304L /316L   |
| Finish           | Satin or mirror   |
| Sizes            | - 31.8x31.8x1.5 , 15x15 mm single slot<br>- 40x40x1.5 , 15x15 mm / 20x20mm single slot<br>- 50x25x1.5 , 15x15mm single /double slot |



Диаметр 25,4 мм, 42,4 мм, 50,8 мм Нержавеющая сталь с резиновым поручнем :




















Сломанный локоть





Разъем с прорезями для труб



Шлицевая торцевая крышка





Спасибо за посещение. Любое заинтересованное, пожалуйста контактирует с нами свободно:

Эл. адрес: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) ,  
Skype: [запуск-02](#) ,