

Концевые фитинги для троса с зажимом из нержавеющей стали для кабеля 3/16 дюйма

Характеристики:

наименование товара	Концевые фитинги для троса с зажимом из нержавеющей стали для кабеля 3/16 дюйма
Материал	Нержавеющая сталь 304/316
Конец	Зеркально отполированный или матовый
Для диаметра кабеля	5 мм (3/16 дюйма)
Вес нетто	46 г / шт.
Гидравлический обжимной пресс	Да, для затяжки кабеля требуется гидравлический обжимной пресс
Установка натяжителя троса	Столб из стали или нержавеющей стали
Метод производителя	Обработка с ЧПУ (высокое качество)
Безопасная упаковка натяжителя троса	(1) Пакет из пузырчатой пленки - коробка - картонная коробка (2) Согласно требованиям заказчика.
Натяжитель троса Применение	Внутренний и наружный балкон / настил / лестница / перила для террасы
МОQ	Одна пара (2 штуки)
Образец	Имеется в наличии
Заводская инспекция	Приемлемо
OEM и ODM сервис	Приемлемо













Установка:

Cable fitting T807A installtion



Hydraulic Crimper

Технический чертеж:



ПроектФото:





Нержавеющая сталь типа 316 имеет лучшую коррозионную стойкость среди стандартных нержавеющей сталей. Он устойчив к питтингу и коррозии под действием большинства химикатов и особенно устойчив к коррозии в морской воде.

Их можно использовать для множества приложений. Парусные лодки и яхты, перила для троса и паруса для тени.

- 1) Материал: нержавеющая сталь 316 или нержавеющая сталь 304**
- 2) Обработка поверхности: полированная или матовая.**
- 3) Стандарт: метрическая система и UNF**

- 4) **Дизайн клиента:** наша опытная команда инженеров может разработать продукты и произвести их в соответствии с образцами, чертежами или только идеями.
- 5) **Доставка:** морем, по воздуху или курьерской службой.
- 6) **Условие цены:** FOB или CIF
- 7) **Размеры:** от 3 мм до 6 мм или по вашему запросу
- 8) **Тип:** обжатый конец с потайной головкой, обжатый конец с плоской головкой и обжатый конец с куполообразной головкой
- 9) **Упаковка:** чистые полиэтиленовые пакеты, картонные коробки и поддоны или по запросу
- 10) **Для получения дополнительных настроек обжима, пожалуйста, напишите нам для получения полного каталога**

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796

Эл. адрес: sales03@launch-china.cn