Стальная решетка из нержавеющей стали

1. Нержавеющая сталь Терраса Палуба Перила Post Fence Стеклянные перила Технические характеристики:

Нержавеющая сталь Сообщение:

- 40 x 40 мм, 50 x 50 мм квадратная стойка
- Диаметр 42,4 мм, диаметр 50,8 мм Круглый стол
- Стандартная высота 1100 мм или согласно вашему требованию
- Различные модели из нержавеющей стали,
  - 1 сообщение или конец сообщения
  - 2-полосная позиция 90 ° или угловая стойка
  - 2-разовое сообщение 180 ° или средняя должность
  --2 way post 135

Поручни из нержавеющей стали:

- 50 x 25 мм Квадратные поручни
- Диаметр 42,4 мм, диаметр 50,8 мм Круглый поручень

Оба пост & толщина стенки поручня 1,5 мм.

Толщина стекла: 8 - 12,7 мм

Доступны закаленное стекло или ламинированное стекло

2. Round Post & Конструкция перила из стекла поручня (для монтажа на поверхностном креплении и бокового монтажа):

1). Каркас для поверхностного монтажа:

2). Боковая рама:

2-х позиционный пост 180 ° или средний пост,

2-позиционный пост 90 ° или угловой пост,

3-разовое сообщение на 270 °,



3. Квадратный столб & конструкция поручней :

KEBIL科比奥®



4. Стеклопакеты :

Любой проект нуждается в этом? свяжитесь с нами свободно:

Эл. адрес: sales02@launch-china.cn , Skype: запуск-02 ,