Полки для балюстрады из нержавеющей стали для наружной террасы / лестницы / балконные стеклянные перила для продажи

Общие характеристики перил:

Доступны 2 типа балюстрады:
Квадратная балясина: 40 * 40 мм и 50 * 50 мм в квадрате
Круглый балясины: диаметр 42,4 мм и диаметр 50,8 мм

Фитинги, прикрепленные к балясинам, подробно описаны ниже:
балюстрадные хомуты
кронштейны из нержавеющей стали
Top Rails
Столярные изделия
Базовая плита, базовая крышка, торцевая крышка

арматура	Спецификация
Балюстрадные хомуты	Для стекла 6/8/10/12 / 12,76 мм
Кронштейн из нержавеющей стали	Для круглых труб диаметром 38,1 / 42,4 / 50,8 мм 40/50 мм квадратная трубка
Верхние перила	Круглые трубки диаметром 38,1 / 42,4 / 50,8 мм 40/50 мм квадратная трубка
Столяры	180 степеней и 90 степеней
Базовая плита, крышка основания и торцевая крышка	Для круглой трубы 42,4 / 50,8 мм 40/50 мм квадратная трубка

Балюстрады или перила из нержавеющей стали:
Посты, которые мы используем, представляют собой тяжелую конструктивную конструкцию нержавеющая сталь и ваш выбор в 50 мм и 40 мм круглые или квадратные, которые матовый или полированный на ваш выбор.

Стекло от 8 до 12мм толщиной закаленное защитное стекло,
и сконструированный & разработанный для соответствия всем австралийским стандартам.

Мы также можем изготовить индивидуальные посты, стекло и фитинги для любого применения.
Доступна из нержавеющей стали 316 из нержавеющей стали в зеркале или сатинированной отделке.
Мы используем высокопрочные конструкционные остекления
Ваш выбор площади или круга
Высота стекла 1200 мм
Максимальная ширина стекла 2000 мм
Доступны индивидуальные архитектурные проекты
Стекло 8-12 мм толстый закаленный закаленный безопасное стекло

Пользовательские архитектурные проекты доступны для всех приложений.

С перила:

LCH-108

KEBIL科比奥®

Без поручня:

Проекты показывают:



Добро пожаловать, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации:

Электронная почта: sales03@launch-china.cn
Mob: +8615907334556