

## Аксессуары для перил / натяжителей / канатов из нержавеющей стали для 3-4мм T801

### Технические характеристики:

наименование товара	Аксессуары для перил / натяжителей / канатов из нержавеющей стали для 3-4мм T801
<b>шаблон</b>	T801
материал	Нержавеющая сталь 304/316
заканчивать	Зеркальный полированный или матовый сатин
Для диаметра кабеля	3мм или 4мм
Вес нетто	119 г / единица
Болт с резьбой	M6 x 50 (мм)
Установка натяжителя кабеля	Полюс из дерева, стали или нержавеющей стали
Метод продюсера	ЧПУ (высокое качество)
Защитная упаковка для натяжителя кабеля	(1) мешок пузыря - коробка - картон (2) в соответствии с требованиями заказчика.
Применение Tendicavo	Конструкции перил для внутреннего / наружного балкона / палубы / лестницы / террасы
MOQ	100 штук
Образец	Доступный
Заводская проверка	Приемлемый
OEM и ODM сервис	Приемлемый



проект Фото:







**Больше чертежи:**



**Нержавеющая сталь типа 316 обладает лучшей коррозионной стойкостью среди стандартных нержавеющей сталей. Он устойчив к коррозии и коррозии большинства химических веществ и особенно устойчив к коррозии в соленой воде.**

**Они могут быть использованы для различных приложений. Парусники и яхты, кабельные перила и затененные паруса.**

- 1) Материал: нержавеющая сталь 316 или нержавеющая сталь 304**
- 2) отделка поверхности: зеркальная полировка или сатин**
- 3) Стандарт: метрическая и ФООН**
- 4) Дизайн клиента: наша команда опытных инженеров может разработать продукты и изготовить их по образцам, чертежам или просто по идеям.**
- 5) Доставка: по морю, по воздуху или курьерской службой**
- 6) Ценовой термин: FOB или CIF**

**7) Размеры: от 3 мм до 6 мм или согласно вашим запросам**

**8) Тип: растробная головка с потайной головкой, плоская рама и закругленная головка**

**9) упаковка: чистые поли мешки и коробки и поддоны или в соответствии с запросами**

**10) Для дальнейших конструкций кабельных перил, отправьте электронное письмо для полного каталога**

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами:

МБ / WhatsApp: +8615907334556

E-mail: sales03@launch-china.cn