


Верхнее крепление 2-дюймовая стойка балюстрады из нержавеющей стали высотой 42 дюйма с кабельной вставкой

Заполненный кабелем столб балюстрады из нержавеющей стали с деревянным поручнем для дизайна модельных перил лестницы









Нержавеющий кабель RКомплект для большого сочетает в себе все продукты, необходимые для заказа и создания простой системы кабельных ограждений высотой 38 дюймов с 3-10 стойками. 42 дюйма или 46 " коммерческая высота доступна по запросу.


Основные особенности и преимущества:

- Материал: морская нержавеющая сталь 316
- Обработка поверхности: матовая или зеркальная полировка
- Тип монтажа: торцевой или боковой
- Размер: диаметр поручня 50,8 мм, диаметр стойки балюстрады 50,8 мм, толщина трубки 1,5 мм, высота настраивается.
- Размер: поручень 50 * 25 мм, диаметр стойки балюстрады 50 * 50 мм, толщина трубки 1,5 мм, высота настраивается.
- Диаметр кабеля: 3 мм / 4 мм / 5 мм / 6 мм
- Короткое время выполнения заказа
- Наш самый популярный способ размещения стоек и способ монтажа
- Доступны жилые и коммерческие площади

Боковые / фасонные стойки балюстрады для систем кабельных перил из нержавеющей стали:



Верхнее крепление 2-дюймовая балюстрада из нержавеющей стали высотой 42 дюйма с кабельной вставкой:



Доступны различные исполнения кабельной арматуры:



Если у вас есть вопросы, позвоните нам или напишите нам по электронной почте.

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796

Электронная почта: sales03@launch-china.cn