

Китай поставщик нержавеющей стали цапфы

Особенности:

название предмета	стекло патрубком
цапфа приложение	для бассейна забор, бескаркасной стеклянными перилами, колода стеклянными перилами.
цапфа материал	из нержавеющей стали 316
цапфа качество	высокое качество, может быть использован у бассейна или моря, в дождливую, снежную и ветреную погоду
цапфа отделка	сатин / Матовый или зеркальная полировка
Толщина стекла костюм	6мм / 8мм / 10мм / 1076mm, 12мм, 12.76mm, 13.52mm
типы центрирование	цапфа типа 1: круглая плита основания цапфы штулка Тип 2: квадратная плита основания цапфы штулка Тип 3: круглый полое сверло патрубком штулка type4: квадратный полое сверло патрубком
цапфа Номер модели	RBM: круглая плита основания цапфы SBM: квадратная плита основания цапфы RCM: круглое полое сверло патрубком SCM: квадратный полое сверло патрубком
цапфа пакет	полиэтиленовый пакет + малая белая коробка + коробка 1 патрубком 1 белая коробка 10 или 12 затычки для картонной коробки
цапфа вес	1.65kg для RBM: круглая плита основания цапфы 2.1kg для SBM: квадратная плита основания цапфы 1.85kg для RCM: круглый полое сверло патрубком 1.97kg для SCM: квадратный полое сверло патрубком
Время выполнения массового производства	20-25 дней
MOQ	1 комплект
способ доставки	пересылка отправляется курьером как DHL, UPS, Fedex и т.д. для небольшого количества; пересылка отправляется по морю / судно для большого количества
торговые термины:	EXW, FOB, CNF, C & Amp; F, CIF и т.д.
условия оплаты:	T / T (50:50; 30:70), западное соединение, Alibaba сделки

Модель: RBM (круглая опорная плита)






Модель: SBM (квадратная опорная плита)



Упаковка:



4 типа цапфы:



Проект Фото для вашей справки:

1. нержавеющая сталь патрубком для балкона стеклянной

конструкции перил:



2. нержавеющая сталь патрубком для дизайна бассейна:



Благодарим Вас за посещение, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Контактное лицо: Джои Lan

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: ответно-02. Mob / WeChat / WhatsApp: 86-18707054903.