Алюминиевые перила после широко используется в semiframeless системы стекло ограждения. Он предназначен для проведения 1/2 "стекло типа и основание является наиболее популярным.

Обычно существует 3 типа, как показано ниже:
1. один способ алюминиевые торцевые после
2. двухсторонней 180 градусов среднего пост
3.Two способ 90 градусов / 135 градусов угол после

Алюминиевая стойка может быть круглой формы dia50mm * 3 мм и квадратной формы 50 * 50 * 3 мм, с порошковым покрытием, черного и серебристого цвета с отделкой.
Подробности:

Круглые алюминиевая стойка типа (диаметр 50 мм, толщина 3 мм)

Round one way	Round 2 way 180 degree	Round 2 way 90 degree	Round 2 way 135 degree	Half post round

*Типы площади алюминиевая стойка (50 * 50 * 3 мм)*

square one way	square 2 way 180 degree	square 2 way 90 degree	square 2 way 135 degree	Half square round

Выставка продукта:
Место включает заглушку, пластиковую вставку, основание и крышка, резиновый место

базовый тип алюминиевая пластина перила должность, серебристый цвет, в мастерской

Проект рис
серый цвет

черный цвет

площадь алюминиевая стойка

Добро пожаловать на связаться со мной, это Сьюзи Фу ^. ^. Спасибо за ваше время.