

цена по прейскуранту завода-изготовителя нержавеющая сталь 316L  
бескаркасное стекло балюстрада тонкая поручень мини-рейка

## 1. Технические характеристики поручней Slimline,

|                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| материал           | нержавеющая сталь 316L                                                                                                                                                                                              |
| Конец              | Матовый или зеркальный полированный                                                                                                                                                                                 |
| измерение          | 1. Роунд форма: диаметр 25,4 мм, канавка 14 * 14 мм, 5,8 метра на длину или согласно вашему требованию.<br>2. Квадратная форма: 25 x 21 мм, канавка 14 * 14 мм, 5,8 метра на длину, или согласно вашему требованию. |
| Для толщины стекла | 10-13.52mm                                                                                                                                                                                                          |
| rail подгонка      | 180 градусов столяр, 90 градусов столяр, настенный кронштейн, торцевая крышка, вертикальный столяр, горизонтальный столяр                                                                                           |
| позиционирование   | безрамные стеклянные перила палубы, перила, балконные перила, бескаркасные перила из стекла.                                                                                                                        |

## Квадратный тонкий поручень мини-рейка ,

**21\*25mm slot handrail**

**5.8 m per length**



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner




Wall to handrail joiner



End cap





90 degree Corner connector



180 degree middle connector





End Cap



Wall Bracket






Мини-верхняя рейка с круглым типом :



2. Снержавеющая сталь 316L безрамное стекло балюстрада тонкая  
поручень мини-рейка проект:







Спасибо за ваш визит, Любое заинтересованное, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Эл. адрес: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) ,