

## Название продукта: стекло Перила кронштейн

### **Виды:**

1.Horizontal седло перил кронштейн

2.Adjustable седло рукой перила кронштейн

3.Glass установлен перил кронштейн

4.Wall установлен перил кронштейн

### **Возможности для поручня кронштейна:**

- 2-полосная регулируемый
- Готов к установке
- Два Архитектурные Отделка (сатин щеткой и зеркальная полировка)
- Для 1-1 / 2 "до 2" (38,1 50,8 мм) Диаметр поручня трубок
- Предназначен для 1/2 "до 1-1 / 16" (12 мм 25.52) толщина стекла
- 316 и 304 Оценка нержавеющей стали ранга
- Можно провести максимальное 20mm толстое стекло

материал	304 и 316 Оценка нержавеющей стали
Конец	сатин щеткой и зеркальная полировка
Толщина стекла	1/2 "до 1-1 / 16" (12 мм 25.52) толщина стекла
Размер трубки	Для 1-1 / 2 "до 2" (38,1 50,8 мм) Диаметр поручня трубок

***Shenzhen Launch Co.,Ltd***



***[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)***

***Shenzhen Launch Co.,Ltd***



***[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)***

# ***Shenzhen Launch Co.,Ltd***



***[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)***

# Shenzhen Launch Co.,Ltd



^o^email:sales03@launch-china.cn