

Нержавеющая сталь локти перила труб

Сталь 1.stainless поручень труба локоть

2.SS304 для использования внутри помещений и SS316 для наружного применения

3.finish: щеткой и усилителя; зеркальная полировка

4.to подходят круглый размер трубки: dia43mm или 50,8 и квадратную трубу толщиной 40 * 40/50 * 50 мм с 1,5-2мм стены

5.OEM услуга

6.Sample доступны до того

7.country:china

Различные типы для трубных колен



E306




Е302 90 градусов EBLOW



Е303 труба локоть



Е304 среднего труба локоть



Прочая арматура перила, также доступны

Разъем трубы квадратного сечения

[нержавеющая сталь 304 разъем трубка для 40 & усилителя; # 42; 40 мм труба,](#)
[нержавеющая сталь 316 квадратных разъем для 50-мм трубы](#)



S403

стекло противостояние

[бескаркасных стекло нержавеющая сталь противостояние для балкона, балкон](#)
[дизайн из нержавеющей стали открытый стекло standofe](#)



balcony railing design

стекло зажим


[нержавеющая сталь круглый стеклянный хомут для лестничной конструкции, Китай](#)
[нержавеющей стали круглого поручня сообщение стекло зажим для балкона](#)



G103R

стекло кран

[Китай 12mm бескаркасных Стекланные балюстрады кран с поставщиком, нержавеющая сталь 12 мм стекло кран для бассейна забора](#)



стекло петли

[из нержавеющей стали 316 стеклянная дверь петля для ограждения бассейна, 1/2 и усилителя; Quot; стеклянная дверь петля для стеклянной балюстрадой](#)



G-G2

стекло защелки

[Китай из нержавеющей стали стекло защелки для ограждения бассейна](#)



GL-180