

Основная аппаратура для бескаркасной стеклянной балюстрадой является нержавеющей сталь, стекло кран, базовый тип пластины и основной тип сверла, и это сделано путем литья в соответствии 10-13.52mm закаленное стекло панели.

SS316 / SS316L и duplex2205 стеклянные втулки доступные, чтобы удовлетворить ваши требования.

Основание патрубков может быть установлен на бетонную и деревянным настилом, а сверла типа в бетон на дюбеля и древесины винта.

Там нет отверстия, необходимые в стеклянной панели и легко устанавливается.

Кроме того, стекло защелки и петли также популярны использованы в этой системе.

Применение: балкон, лестница, бассейн забор, терраса, сад, и т.д..

1.mirror опорная плита стекло кран круглый УКР

[нержавеющая сталь duplex2205 стекло кран для SALF бассейна забор](#)  
[производитель Китай, Китай duplex2205 круглое основание зеркальное стекло](#)  
[кран 12 мм](#)



mirror finish duplex2205 glass spigot

2.mirror опорная плита стекло кран квадрат SBM

[из нержавеющей стали квадратные стекла кран верхней палубы для бассейн забор поставщик Китай квадратное основание зеркальное стекло кран для балкона](#)



3 щеткой .core стеклянный кран буровой круглый РКМ

[из нержавеющей стали 316 круглый сверла стекла кран для бассейна забор фабрики фарфора, фабрики сразу круглого сверла стекла втулки для балкона](#)



4.brushed сверла стекла кран квадрат СКМ

[Китай дуплекс 2205 стекла кран для ограждения бассейна, дуплекс квадрат](#)

[сверла стекла кран для 12мм стеклянными перилами](#)



## square glass spigot

5.project ПИК

[12мм плавание безопасности бассейн ребенок стекло ограждения фарфор, бескаркасных ребенок доказательство стекло кран для ограждения бассейна](#)





frameless glass balustrade



## pool fence with square spigot

детали упаковки

1 базовая пластина патрубков 12шт / коробка

2 сверла патрубков 10шт / коробка

3 фанеры паллет

RCM round core drill spigot satin









Петля и защелка доступна

[Китай самозакрываения стакан из нержавеющей стали со стеклом шарнира для бассейн забор без рамы петли для 10-12ММ стеклянной дверью](#)



