

Безрамный стеклянный забор для бассейна Петля для стеклянных ворот с пружиной для 8-12мм толщина стекло Ворота с участием Максимум. дверь вес 30кг .

Особенности петли стеклянных ворот -

- Код товара - G-G
- Материал - нержавеющая сталь 316
- Отделка - сатин / зеркало / черный
- Для стекла толщиной 8-12 мм
- Максимум. вес двери 30кг
- для использования вместе с нашими защелками для стекла
- подпружиненный тип
- петли для стеклянных дверей для тяжелых условий эксплуатации

Размеры петли стеклянной калитки G-G

Spring loaded hinges

Stainless steel spring loaded hinges
-Made of SS 316
- For use of 8-12.76mm glass

Maximum door leaf weight : 30 kg /pair
Maximum door leaf width : 900mm
Spring can be adjusted for closing speed control .

Part # G-G

Part # G-R


Part # G-W

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

1

Spring loaded hinges

Glass hole drawing for hinge set & glass latch



SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

2

ДЕТАЛИ УПАКОВКИ ПЕТЛИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ВОРОТ-

Spring loaded hinges

Packaging :
-2 pcs into a designed white box
-6 boxes into a carton



SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

3

Фотографии проекта петель стеклянных ворот для безрамных стеклянных перил-

Spring loaded hinges

Project photos -



SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

4

