

Безрамный балконный периметр 50 мм стеклянная распорная стойка (SF-50) из нержавеющей стали для стеклянных панелей толщиной 10-20 мм.

Спекуляции. ДЛЯ 50 МЛН. СТЕКЛО ОТВЕРСТИЯ:

1. Только нержавеющая сталь 304/316
2. полированная или матовая отделка
3. модель # SF-50
4. Размеры: капот 50 * 12 мм, корпус 50 * 30 мм, болт M12 * 120
5. MOQ 1 шт.
6. надежная поддержка, лучшее качество

ФОТОГРАФИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТАНДАРТА СТАНДАРТА 50 ММ:





Подробная информация о упаковке для стеклянного кронштейна:
- 1 штука в отдельной белой коробке, 32 штуки в коробке.

В дополнение к стеклянному спейсеру SF-50 мы также имеем другие
размеры противостояния, как показано ниже:



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
▪ SF-30 ▪ SF-40 ▪ SF-50 ▪ SF-50A	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror	▪ 30x10; 30x25mm ▪ 40x10; 40x30mm ▪ 50x12; 50x30mm ▪ 50x12; 50x50mm ▪ silicon rubber gasket included	▪ M10x120 bolt ▪ M10x72 wood screw ▪ M8x100 bolt ▪ M8 x72 wood screw



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
▪ SF-38Z	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror	▪ hollow type ▪ 38x7,5;38x38mm ▪ silicon rubber gasket included	▪ M8x70 hexagonal screw



Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
▪ SF-50T	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror	▪ 50x10;50x30mm ▪ silicon rubber gasket included	▪ 200x100x10mm

Здесь представлены фотографии стеллажного стекла, установленного на балконе, бескаркасного стеклянного балкона deisgns -

