Framless стекла бассейн ограждения из нержавеющей стали квадратное основание стекольная патрубком

1. Frameless стеклянными перилами нержавеющая сталь втулка Спецификация,

1. Материал: нержавеющая сталь 316 / дуплекс 2205.
2. Отделка: атласная или зеркальная полировка.
3. Для толщины стекла: 8-13.52mm.
4. Модель № SBM: Площадь плита основания цапфы.



2. Безрамное стеклянными перилами нержавеющая сталь втулка фото,

3. нержавеющая сталь бескаркасных стеклянными перилами патрубком проект фото,



4. 4 типа нержавеющая сталь бескаркасных стеклянными перилами цапф,

JavaScript: недействительным (0); / * 1469170060949 * /

JavaScript: недействительным (0); / * 1469170151181 * /

RBM
SBM
RCM
SCM

Благодарим Вас за посещение, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan
Shenzhen Launch Co., Ltd
www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com
E-mail: sales02@launch-china.cn.
Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.

Добавить: B5-003, 5 / F-3 Block, Yilida Building, No.1092 Наньшань Road, Nanshan, Шэньчжэнь, Китай. Почтовый индекс 518054.