стекло балюстрада алюминий u канал современный дизайн для балкона перила бассейн фехтование

1. Характеристики профиля алюминиевого профиля U,

- Материал: Алюминий 6063T5

- для стекла толщиной 10-12 мм

- Размер: 35x80 мм, щелевой канал: 15x70 мм

- Толщина стенки алюминиевого канала: 10 мм

- Напольный монтажный базовый алюминиевый канал U (пол может быть деревянным и бетонным)

--Приложение: ограждение, балкон безрамный перила, перила палубного стекла, садовое ограждение, лестничная площадка безрамные алюминиевые перила, алюминиевые перила, алюминиевая U-канальная балюстрада, алюминиевые перила

- Для коммерческого и современного домашнего дома

- Для оптовой и розничной торговли (мы фабрика)


Plastic channel: W15*H70
10mm
80mm
35mm

2. Проект алюминиевого проката с использованием алюминиевых труб,

3. Для верхнего монтажного диаметра прорезь 50,8 мм вы можете обратиться к: нержавеющая сталь 316L диаметр 50,8 мм нержавеющая сталь круглый прорезь

Спасибо за ваше посещение, Любое заинтересованное, пожалуйста, свяжитесь со мной

свободно:

Эл. адрес: sales02@launch-china.cn , Skype: запуск-02 ,