

стеклянными перилами аппаратных средств из нержавеющей стали кронштейн Противостояние

1. стеклянные особенности перил аппаратные нержавеющей стали кронштейн: Противостояние

- Материал: Нержавеющая сталь 304/316
- Конец: Сатин или зеркальная полировка
- Для Толщина стекла: 6-19mm толщина
- Твердая, высокое качество, gubber прокладка входит
- Пользовательский размер имеющийся.
- **Модель No.SF-50:** 50 * 12 мм крышка, 50 * 30 мм корпус, M12 * 120 болт, крепление к бетон / M12 * 72 болт, крепление к дереву.

2. стеклянными перилами аппаратных средств из нержавеющей стали кронштейн Противостояние фото.





Mirror




Satin

SF-50

3. стеклянными перилами аппаратных средств из нержавеющей стали Противостояние кронштейн проект для вашей справки:

Модель No.SF-50 из нержавеющей стали Противостояние кронштейн для стекла, открытый балкон стеклянными перилами проект,



стеклянными перилами аппаратных средств из нержавеющей стали
Противостояние Кронштейн открытый палубы проект стеклянными
перилами,




стеклянными перилами аппаратных средств из нержавеющей стали
Противостояние Кронштейн закрытый подъезд проект стеклянными
перилами,





[4 стеклянными перилами аппаратных средств из нержавеющей стали кронштейн Противостояние Модель No.SF-50T :
JavaScript: недействительным \(0\); /* 1469851036100 */](#)



Благодарим Вас за посещение, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

Shenzhen Launch Co., Ltd

www.launch-china.com www.chinabalustrade.com

Эл. адрес: sales02@launch-china.cn ,

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.